

ASTA APPENDIABITI

HANGING RAIL



ASSD2E




Appendiabiti saliscendi predisposto per il fissaggio ai fianchi del mobile.
Coppia di distanziali ASSD2E opzionali disponibili

Side-mounted up-down hanging rail. Optional spacers ASSD2E available separately | Höhenverstellbarer Kleiderständer für die Befestigung an den Seitenwänden des Möbelstücks. Der Abstandhalter ASSD2E ist separat erhältlich | Portemanteau à mouvement vertical conçu pour la fixation sur les côtés du meuble. Entretoise optionnelle ASSD2E disponible séparément | Двигающаяся вверх и вниз вешалка, крепление к боковым стенкам мебели. Распорная деталь ASSD2E поставляется опционально

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ASS45/60	450-600	140	880	2,42
ASS60/83	600-830	140	880	2,46
ASS83/115	830-1150	140	880	2,53
ASSD2E	20	140	260	0,50

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
1070X185X90	0,01	SCA	2,78	1/1	92
1070X185X90	0,01	SCA	2,82	1/1	92
1070X185X90	0,01	SCA	2,88	1/1	92
40X140X260	0,01	NYL	0,50	1/1	/

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



I modelli AAF90 e AAF120 vengono forniti anche di un supporto centrale per dare maggior stabilità all'asta | Models AAF90 and AAF120 are also supplied with a central support for greater rail stability | Die Modelle AAF90 und AAF120 sind auch mit einer Mittelhalterung zur Stabilisierung der Kleiderstange erhältlich | Les modèles AAF90 et AAF120 sont également fournis avec un support central pour augmenter la stabilité de la barre | Модели AAF90 и AAF120 поставляются также с центральной опорой для придания большей устойчивости центральной штанге



AL-VG AL-C



Barra appendiabiti completa di ferramenta per il fissaggio al fianco e al cappello del mobile

Hanging rail with side and undermount cabinet fitting kit | Kleiderstange mit Beschlägen für die Befestigung an der Seitenwand und der Decke des Möbelstückes | Barre portevêtements fournie avec nécessaire pour la fixation sur le côté et en haut du meuble | Штанга для вешалок, оснащена крепежными деталями для крепления сбоку и к верху мебели

ART. CODE	L	P D	H	Kg
AAF45	410	22	80	0,16
AAF60	560	22	80	0,19
AAF90	860	22	80	0,27
AAF120	1160	22	80	0,34

C	V	I	KG	n°C	n°P
470X60X60	0,01	SCA	0,27	1/1	600 H 150
612X60X60	0,01	SCA	0,32	1/1	575 H 150
917X60X60	0,01	SCA	0,45	1/1	325 H 150
1210X60X60	0,01	SCA	0,55	1/1	250 H 150

ATTACAPANNI

CLOTHES HANGER



VG	C	B
----	---	---



Kit 5 attaccapanni in filo

Kit of 5 wire clothes hangers | 5 Drahtkleiderbügel im Set | Kit 5 portemanteaux en fil | Набор из 5 проволочных вешалок

ART. CODE	L	W	P D	H	Kg
A5A01	8		446	200	0,44

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
435X255X90	0,01	SCA	2,44	1/1	/



VG	C
----	---



Braccio porta attaccapanni predisposto per il fissaggio a parete

Hanger arm with side-mount fitting kit | Kleiderhalter für die Wandmontage | Bras support portemanteau conçu pour la fixation murale | Кронштейн для вешалок, может крепиться на стенку

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ABPA	400	65	212	0,69

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
583X135X102	0,01	SCA	0,90	1/1	/



Kit 4 tasselli in nylon per il fissaggio su fianchi in tamburato

Kit of 4 plastic plugs and screws for mounting on hollow-core side panels | Set aus 4 Nylondübeln und zugehörigen Schrauben für die Befestigung an den furnierten Seitenwänden | Kit de 4 chevilles en nylon pour la fixation sur les côtés en contre-plaqué | Набор из 4 нейлоновых вкладышей и соответствующих винтов для крепления на боковых панелях с мелкопустотным заполнением

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AKTT	/	/	/	0,01

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
150X100X10	0,001	NYL	0,01	1/1	/



AL-VG	NE-C	VB-C	VB-VB
-------	------	------	-------

Attaccapanni estraibile, completo di supporto per il fissaggio al cielo del mobile. Guida a sfera ad estrazione parziale



Top cabinet undermounted pull-out clothes hanger with fitting kit. Ball bearing slides with single extension. | Ausziehbare Hakenleiste mit Halterung für die Befestigung an der Schrankdecke. Teilauszug Kugelführungen | Portemanteau extractible fourni avec support pour la fixation en haut du meuble. Glissières à billes à extraction partielle | Выдвижная вешалка, оснащена креплением для монтажа вверху мебели. Шариковые направляющие частичного выдвижения.

ART. CODE	L	W	P	D	H	Kg
AAESP	84		526		163	1,70

C	V	I	KG	n°C	n°P
545X180X110	0,011	SCA	2,00	1/1	144




vibo armadio

79

VG

Attaccapanni estraibile con guide a sfera ad estrazione parziale, completo di supporti per il fissaggio al cielo del mobile.

Top cabinet undermounted pull-out clothes hanger with ball bearing slides with single extension and fitting kit. | Ausziehbare Hakenleiste mit Teilauszug Kugelführungen, einschließlich Halterungen für die Befestigung an der Decke des Möbelstücks. | Portemanteau extractible avec glissière à billes à extraction partielle, fourni avec supports pour la fixation en haut du meuble. | Выдвижная вешалка на шариковых направляющих, оснащена крепежными элементами для установки вверху мебели.



ART. CODE	L	W	P	D	H	Kg
AAEALGS	85	500	500	175	175	1,04

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
515X170X125	0,01	SCA	1,31	1/1	200

VG




Attaccapanni estraibile con guide a sfera ad estrazione totale, P 360, completo di supporti per il fissaggio al cielo del mobile.

Top cabinet undermounted pull-out clothes hanger, D 360 mm, with full extension ball bearing slides and fitting kit | Ausziehbare Hakenleiste mit Vollauszug Kugelführungen, Tiefe 360 mm, einschließlich Halterungen für die Befestigung an der Decke des Möbelstücks | Portemanteau extractible avec glissière à billes à extraction totale, P 360, fourni avec supports pour la fixation en haut du meuble | Выдвижная вешалка, оснащена креплением для монтажа вверху мебели, Р 360. Шариковые направляющие полного выдвижения.

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AAEP36GS	84	319	175	0,76

C	V	I	KG	n°C	n°P
355X185X130	0,08	SCA	0,99	1/1	150

VG



Porta cravatte e porta cinture laterale estraibile con guide a sfera ad estrazione totale, P 360, completo di supporti per il fissaggio sul fianco del mobile. Versione premontata dx

Side-mounted pull-out tie and belt rack, D 360 mm, full extension ball bearing slides and side-mount fitting kit. Preassembled RH version | Seitlicher Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar mit Vollauszug Kugelführungen, Tiefe 360 mm, einschließlich Halterungen für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vormontierte Ausführung rechts | Porte-cravates et porte-ceintures latéral extractible avec glissière à billes à extraction totale, P 360, fourni avec supports pour la fixation sur le côté du meuble. Version pré installée droite | Выдвижная боковая вешалка для галстуков и ремней на шариковых направляющих полного выдвижения, Р 360, оснащена крепежными элементами для установки сбоку мебели. Предварительно собранная версия прав..

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
APCLP36GS	145	330	94	0,91

C	V	I	KG	n°C	n°P
350X135X180	0,08	SCA	1,10	1/1	120

VG



Piastra di supporto per telai gamma P 360, completa di ferramenta per il fissaggio sottoripiano

Undershelf mounting bracket and fittings for D 360 mm range of frames f | Trägerplatte für Tiefe 360 mm Rahmen, einschließlich Beschlägen für die Befestigung unterhalb des Einlegebödens | Plaque de support pour châssis de la gamme P 360, fournie avec nécessaire pour la fixation sous étagère | Крепежный элемент для рамок линии Р 360, в комплекте с деталями для установки под полку

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ASUP36GS	60	216	116	0,58

C	V	I	KG	n°C	n°P
60X216X116	0,001	NYL	0,58	1/1	/

AL-C



Porta cravatte e porta cinture laterale estraibile, completo di supporti per il fissaggio sul fianco del mobile. Guide a sfera ad estrazione totale con richiamo self closing. Reversibile: dx = sx

Side-mounted pull-out tie and belt rack complete with side-mounting kit. Ball bearing slides with self closing. Reversible right= left | Ausziehbarer seitlicher Krawatten- und Gürtelhalter mit Halterungen für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vollauszug Kugelführungen mit self closing. Ausführung rechts = links | Porte-cravates et porte-ceintures latéral extractible, fourni avec supports pour la fixation sur le côté du meuble. Coulisses à billes avec fermeture self closing. Version droite = version gauche | Выдвижная боковая вешалка для галстуков и ремней, оснащена крепежными элементами для бокового монтажа. Шариковые направляющие полного выдвижения с самозакрыванием без амортизатора. Версия прав. = лев.

ART. CODE	LW	P D	H	KG
APCLS	165	500	50	1,70



AL-C



Attaccapanni estraibile con guide a sfera ad estrazione totale con richiamo self closing, completo di supporti per il fissaggio al cielo del mobile.

Top cabinet undermounted pull-out clothes hanger with ball bearing slides with self closing, fitting kit included. | Ausziehbare Hakenleiste mit Vollauszug Kugelführungen mit self closing, einschließlich Halterungen für die Befestigung an der Decke des Möbelstücks. | Portemanteau extractible avec coulisses à billes avec fermeture self closing, fourni avec supports pour la fixation en haut du meuble. | Выдвижная вешалка, оснащена крепежными элементами для установки вверху мебели. Шариковые направляющие полного выдвижения с самозакрыванием без амортизатора.

ART. CODE	LW	P D	H	KG
AAES	50	500	170	1,70

CESTI BASKETS



VG	C	VB
----	---	----




Cesto cassetto in filo estraibile completo di agganci e predisposto per l'inserimento sul telaio

Pull-out wire basket unit fitted with clips for mounting on the frame | Ausziehbarer Drahtablagekorb mit Einhängevorrichtungen. Zum Einfügen in den Teleskoprahmen | Panier tiroir en fil extractible fourni avec crochets et conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная решетчатая корзина-ящик оснащена креплениями для установки на раму

ART. CODE	L	P D	H	Kg
ACF31AL	305	510	151	1,99
ACF40AL	410	510	151	2,19
ACF48AL	490	510	151	2,39
ACF72AL	730	510	151	3,37

C	V	I	KG	n°C	n°P
495X428X220	0,05	SCA	2,87	1/1	35
495X428X220	0,05	SCA	3,08	1/1	30
530X500X210	0,06	SCA	3,30	1/1	28
745X495X195	0,07	SCA	4,48	1/1	26

VG	C	VB
----	---	----



ART. CODE	L	P D	H	Kg
A3CFI31AL	305	510	151	1,60
A3CFI40AL	410	510	151	1,85
A3CFI48AL	490	510	151	2,04
A3CFI72AL	730	510	151	2,97

Kit 3 cestini cassetto in filo impilabili ed estraibili completi di agganci e predisposti per l'inserimento sul telaio

Kit 3 stackable pull-out wire baskets fitted with clips for mounting on the frame | 3 stapelbare ausziehbare Drahtablagekörbe im Set, mit Einhängevorrichtungen. Zum Eihängen in den Teleskoprahmen | Kit 3 paniers tiroir en fil empilables et extractibles fourni avec crochets et conçu pour l'insertion sur le châssis | Комплект из 3-х устанавливаемых друг на друга выдвижных решетчатых корзин-ящиков оснащен креплениями для установки на раму

C	V	I	KG	n°C	n°P
510X320X340	0,06	SCA	5,75	1/1	42
465X310X585	0,08	SCA	6,64	1/1	30
580X310X525	0,09	SCA	7,54	1/1	30
820X310X520	0,13	SCA	10,36	1/1	30

VG	C	VB
----	---	----



ART. CODE	L	P D	H	Kg
AVF31AL	305	510	87	1,19
AVF40AL	410	510	87	1,26
AVF48AL	490	510	87	1,44
AVF72AL	730	510	87	2,12

Cesto vassoio in filo estraibile completo di agganci e predisposto per l'inserimento sul telaio

Pull-out wire tray basket fitted with clips for mounting on the frame | Ausziehbarer Drahtschalenkorb mit Einhängevorrichtungen. Zum Eihängen in den Teleskoprahmen | Panier plateau en fil extractible fourni avec crochets et conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная решетчатая корзина-поддон оснащена креплениями для установки на раму

C	V	I	KG	n°C	n°P
555X345X105	0,02	SCA	1,75	1/1	100
525X420X100	0,02	SCA	1,94	1/1	80
530X495X120	0,03	SCA	2,29	1/1	70
755X540X125	0,05	SCA	3,16	1/1	44

VG	C	VB
----	---	----



ART. CODE	L	P D	H	Kg
AS40AL	390	510	200	1,75
AS48AL	470	510	200	1,95

Scarpiera in filo estraibile completa di agganci e predisposta per l'inserimento sul telaio

Pull-out wire shoe rack fitted with clips for mounting on the frame | Ausziehbare Drahtschuhablage mit Einhängevorrichtungen. Zum Eihängen in den Teleskoprahmen | Panier porte-chaussures en fil extractible fourni avec crochets et conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная решетчатая подставка для обуви оснащена креплениями для установки на раму

C	V	I	KG	n°C	
495X425X210	0,04	SCA	2,65	1/1	30
530X500X210	0,06	SCA	2,85	1/1	28



Cesto vassoio in SAN satinato, predisposto per l'inserimento sul telaio

Translucent SAN tray basket ready for mounting on the frame | Ausziehbarer satinerter Schalenkorb aus SAN. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Panier plateau en SAN satiné conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная корзина-поддон из полупрозрачного матового САН-пластика, устанавливается на раму

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AVP24	240	508	85	0,99
AVP32	320	508	85	1,14
AVP40	400	508	85	1,37
AVP48	480	508	85	1,55

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
536X255X105	0,02	SCA	1,20	1/1	144
545X345X100	0,02	SCA	1,45	1/1	87
525X425X105	0,03	SCA	1,78	1/1	70
535X508X100	0,03	SCA	2,05	1/1	50



VG NE VB



Cesto vassoio in lamiera verniciata, H 86 mm, con fondo in multistrato tinta faggio naturale, predisposto per l'inserimento su telaio

Epoxy coated steel plate tray basket, H 86 mm, with natural beech multilayer bottom. Ready for mounting on the frame | Lackierter Blechschalenkorb, Höhe 86 mm, Boden aus Mehrschichtholz in der Farbe Buche natur. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Panier plateau en tôle peinte, hauteur 86 mm, avec fond multicouche couleur hêtre naturel. Conçu pour l'insertion sur le châssis | Корзина-поддон металлическая окрашенная, Н 86 мм, с дном из многослойного материала, цвет "натуальный бук". Устанавливается на раму

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ACVL32	305	505	86	2,40

C	V	I	KG	n°C	n°P
555X345X100	0,019	SCA	2,83	1/1	80

VG NE VB



Cesto cassetto in lamiera verniciata, H 148 mm, con fondo in multistrato tinta faggio naturale, predisposto per l'inserimento su telaio

Epoxy coated steel plate basket, H 148 mm, with natural beech multilayer bottom. Ready for mounting on the frame | Lackierter Blechablagekorb, Höhe 148 mm, Boden aus Mehrschichtholz in der Farbe Buche natur, zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Panier plateau en tôle peinte, hauteur 148 mm, avec fond multicouche couleur hêtre naturel. Conçu pour l'insertion sur le châssis | Корзина-поддон металлическая окрашенная, Н 148 мм, с дном из многослойного материала, цвет "натуальный бук". Устанавливается на раму

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ACCL32	305	505	148	3,40

C	V	I	KG	n°C	n°P
530X420X175	0,039	SCA	4,10	1/1	32




Divisorio in legno tinta faggio naturale, per cinture e cravatte. Predisposto per l' inserimento solo su cesti in lamiera. Assemblabile a 12 o 15 spazi

Natural beech tie and belt organizer for epoxy coated steel plate baskets only. Adjustable to accommodate 12 or 15 compartments | Holzraumteiler für Gürtel und Krawatten in der Farbe Buche natur. Nur für Blechkörbe geeignet. Zwischen 12 oder 15 Fächern verstellbar | Séparateur pour ceintures et cravates en bois couleur hêtre naturel. Conçu pour l'insertion uniquement sur châssis en tôle. Assemblable à 12 ou 15 emplacements | Деревянный разделитель для ремней и галстуков, цвет "натуальный бук". Может быть установлена только в ящики из листового металла. Изменяемое число ячеек - от 12 до 15 ячеек

ART. CODE	L	W	P	D	H	Kg
ADLF	300	476		60		0,80

C	V	I	KG	n°C	n°P
500X70X80	0,002	SCA	0,98	1/1	/

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



Vaschetta multiuso in SAN satinato regolabile in profondità: 440-520 mm.

Depth-adjustable (from 440 mm to 520 mm) multi-purpose translucent SAN tray | Mehrzweckbehälter aus satiniertem SAN, tiefenverstellbar von 440 bis 520 mm | Bac multi-fonction en SAN satiné réglable en profondeur de 440 mm à 520 mm | Универсальный лоток из полупрозрачного матового САН-пластика с регулируемой глубиной: 440-520 мм

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AVP10T	98	440-520	43	0,44

C	V	I	KG	n°C	n°P
480X130X70	0,01	SCA	0,68	1/1	200

vibo armadio
94

VG



Cesto cassetto in filo estraibile completo di agganci e predisposto per l'inserimento sul telaio

Pull-out wire basket unit fitted with clips for mounting on the frame | Ausziehbarer Drahtablagekorb mit Einhängevorrichtungen. Zum Einfügen in das Gestell | Panier tiroir en fil extractible fourni avec crochets et conçu pour l'insertion sur le châssis | Вывдвижная решетчатая корзина-ящик оснащена деталями сцепления, может быть установлена в структуру

ART. CODE	L	P D	H	Kg
ACF40P36	410	338	151	1,63
ACF48P36	490	338	151	1,78
ACF72P36	730	338	151	2,54

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
425X325X210	0,029	SCA	2,22	1/1	52
505X320X200	0,032	SCA	2,43	1/1	46
750X325X210	0,051	SCA	3,38	1/1	40



VG




Cesto cassetto in filo estraibile, H 309, completo di agganci e predisposto per l'inserimento sul telaio

Pull-out wire basket, H 309, fitted with clips for mounting on the frame | Ausziehbarer Drahtkorb, H 309, mit Einhängevorrichtungen. Zum Eihängen in den Teleskoprahmen | Panier tiroir en fil extractible, H 309, fourni avec crochets et conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная решетчатая корзина-ящик, H 309, оснащена креплениями для установки на раму

ART. CODE	L	P D	H	Kg
ACFA40P36	410	338	309	2,36
ACFA48P36	490	338	309	2,85
ACFA72P36	730	338	309	3,46

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
430X355X370	0,056	SCA	3,03	1/1	30
5000X330X355	0,058	SCA	3,57	1/1	20
745X325X325	0,079	SCA	4,93	1/1	28

VG




Cesto vassoio in filo estraibile completo di agganci e predisposto per l'inserimento sul telaio

Pull-out wire tray basket fitted with clips for mounting on the frame | Ausziehbarer Drahtschalenkorb mit Einhängevorrichtungen. Zum Eihängen in den Teleskoprahmen | Panier plateau en fil extractible fourni avec crochets et conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная решетчатая корзина-поддон, H 300, оснащена креплениями для установки на раму

ART. CODE	L	P D	H	Kg
AVF32P36	320	338	87	0,78
AVF40P36	400	338	87	0,91
AVF48P36	480	338	87	1,04
AVF72P36	720	338	87	1,72

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
415X325X115	0,016	SCA	1,21	1/1	140
415X325X115	0,016	SCA	1,34	1/1	100
500X325X120	0,019	SCA	1,52	1/1	85
730X325X120	0,028	SCA	2,35	1/1	65

VG



Scarpiera in filo estraibile completa di agganci e predisposta per l'inserimento sul telaio

Pull-out wire shoe rack fitted with clips for mounting on the frame | Ausziehbare Draht-schuhablage mit Einhängevorrichtungen. Zum Eihängen in den Teleskoprahmen | Panier porte-chaussures en fil extractible fourni avec crochets et conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная решетчатая подставка для обуви оснащена креплениями для установки на раму

ART. CODE	L	P D	H	Kg
AS40P36	390	338	201	1,05
AS48P36	470	338	201	1,13

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
395X330X230	0,029	SCA	1,65	1/1	50
470X320X240	0,036	SCA	1,80	1/1	42

ESTRAIBILI LATERALI SIDE PULL-OUT UNITS



AL-VG **NE-C** **VB-C** **VB-VB**




Estraibile laterale a 3 piani ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Versione dx ≠ sx, completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile



Knock down 3-tier side-mounted wire pull-out unit with full-extension slides and damped return. Non reversible: right≠left, fitting kit included | Dreistöckige Seitenvollauszug mit Rücklaufdämpfung. Ausführung rechts ≠ links. Mit Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks | Extractible latéral à 3 étages à extraction totale avec retour amorti. Version droite ≠ version gauche, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble | Боковая трехуровневая корзина полного выдвижения с амортизированным возвратом. Версия прав. ≠ лев., оснащена крепежными элементами и винтами для бокового монтажа

ART. CODE	L	W	P	D	H	Kg
ACL3SMDX	291		521		772	8,30
ACL3SMSX	291		521		772	8,30

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
780X550X160	0,07	SCA	9,48	1/1	33
780X550X160	0,07	SCA	9,48	1/1	33

VERSIONE DESTRA
RIGHT VERSION

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



AL-VG NE-C VB-C VB-VB




Estraibile laterale a 2 piani ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Versione dx ≠ sx, completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile



Knock down 2-tier side-mounted wire pull-out unit with full-extension slides and damped return. Non reversible: right ≠ left, fitting kit included | Zweistöckige Seitenvollauszug mit Rücklaufdämpfung. Ausführung rechts ≠ links. Mit Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks | Extractible latéral à 2 étages à extraction totale avec retour amorti. Version droite ≠ version gauche, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble | Боковая двухуровневая корзина полного выдвижения с амортизированным возвратом. Версия прав. ≠ лев., оснащена крепежными элементами и винтами для бокового монтажа

ART. CODE	L	W	P	D	H	Kg
ACL2SMDX	291		521		580	6,60
ACL2SMSX	291		521		580	6,60

C	V	I	KG	n°C	n°P
590X550X160	0,05	SCA	7,49	1/1	35
590X550X160	0,05	SCA	7,49	1/1	35

VERSIONE DESTRA
RIGHT VERSION

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



ESTRAIBILI LATERALI

SIDE PULL-OUT UNITS



VG



Estraibile laterale a 3 piani con guide a sfera ad estrazione parziale, completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Versione premontata dx.


3-tier side-mounted pull-out unit with ball bearing slides with single extension and side-mount fitting kit. Preassembled RH version | Dreistöckiger Seitenauszug mit Teilauszug Kugelführungen, einschließlich Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vormontierte Ausführung rechts | Extractible latéral à 3 étages avec glissière à billes à extraction partielle, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Version pré installée droite | Боковая выдвижная трехуровневая корзина на шариковых направляющих частичного выдвижения, оснащена крепежными элементами и винтами для установки сбоку мебели. Предварительно собранная версия прав.

ART. CODE	L.I.M.	P D	H	Kg
ACL3ALGS	295	504	789	6,19

C	V	I	KG	n°C	n°P
520X320X800	0,13	SCA	7,30	1/1	14

VERSIONE DESTRA
RIGHT VERSIONVaschetta AVP24 opzionale p.66
AVP24 optional tray p.66

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



VG



Estraibile laterale a 2 piani con guide a sfera ad estrazione parziale, completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Versione premontata dx

2-tier side-mounted pull-out unit with ball bearing slides with single extension and side-mount fitting kit. Preassembled RH version | Zweistöckiger Seitenauszug mit Teilauszug Kugelführungen, einschließlich Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vormontierte Ausführung rechts | Extractible latéral à 2 étages avec glissière à billes à extraction partielle, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Version pré installée droite | Боковая выдвижная двухуровневая корзина на шариковых направляющих частичного выдвижения, оснащена крепежными элементами и винтами для установки сбоку мебели. Предварительно собранная версия прав.


vibo armadio
75

ART. CODE	L.I.M.	P D	H	Kg
ACL2ALGS	295	504	598	4,58

C	V	I	KG	n°C	n°P
520X320X615	0,10	SCA	5,58	1/1	14

VERSIONE DESTRA
RIGHT VERSION

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





VG



Estraibile laterale a 3 piani con guide a sfera ad estrazione totale, P 360, completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Versione premontata dx.


3-tier side-mounted pull-out unit, D 360 mm, full extension ball bearing slides and side-mount fitting kit. Preassembled RH version | Dreistöckiger Seitenauszug mit Vollauszug Kugelführungen, Tiefe 360 mm, einschließlich Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vormontierte Ausführung rechts | Extractible latéral à 3 étages avec glissière à billes à extraction totale, P 360, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Version pré installée droite | Боковая выдвижная трехуровневая корзина на шариковых направляющих полного выдвижения, р 360, оснащена крепежными элементами и винтами для установки сбоку мебели. Предварительно собранная версия прав.

ART. CODE	L	P D	H	Kg
ACL3P36GS	295	334	789	4,70

C	V	I	KG	n°C	n°P
355X335X825	0,098	SCA	6,05	1/1	18

VERSIONE DESTRA
RIGHT VERSION

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



VG



Estraibile laterale a 2 piani con guide a sfera ad estrazione totale, P 360, completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Versione premontata dx


2-tier side-mounted pull-out unit, D 360 mm, full extension ball bearing slides and side-mount fitting kit. Preassembled RH version | Zweistöckiger Seitenauszug mit Vollauszug Kugelführungen, Tiefe 360 mm, einschließlich Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vormontierte Ausführung rechts | Extractible latéral à 2 étages avec glissière à billes à extraction totale, P 360, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Version pré installée droite | Боковая выдвижная двухуровневая корзина на шариковых направляющих полного выдвижения, р 360, оснащена крепежными элементами и винтами для установки сбоку мебели. Предварительно собранная версия прав.

ART. CODE	L	P D	H	Kg
ACL2P36GS	295	334	598	3,56

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
350X320X630	0,07	SCA	4,56	1/1	18

VERSIONE DESTRA
RIGHT VERSION

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



ESTRAIBILI LATERALI SIDE PULL-OUT UNITS



AL-C



Estraibile laterale a 2 piani completo di supporto e viti per il fissaggio sul fianco del mobile. Guide a sfera ad estrazione totale con richiamo self closing. Reversibile

Knock down 2-tier side-mounted wire pull-out unit with full-extension slides and self closing. Reversible: right=left, fitting kit included | Zweistöckiger Seitenvollauszug mit Vollauszug Führung mit self closing. Ausführung rechts = links Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks enthalten | Extractible latéral à 2 étages à extraction totale avec coulisses à extraction totale avec fermeture self closing. Version droite = version gauche, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble | Боковая двухуровневая корзина. Шариковые направляющие полного выдвижения с самозакрыванием без амортизатора. Версия прав.=лев., оснащена крепежными элементами и винтами для бокового монтажа

ART. CODE	L	W	P	D	H	Kg
ACL2ES	275	515			565	5,60



Porta biancheria estraibile con struttura in legno finitura faggio e sacca asportabile, predisposto per l'inserimento sul telaio

Pull-out laundry basket with beechwood frame and removable bag, ready for mounting on the frame | Ausziehbarer Wäschebehälter, Holzgestell in Buchenoptik, abnehmbarer Wäschetasche. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Panier à linge extractible avec structure en bois finition hêtre et sac amovible, conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная корзина для белья с деревянной рамой с отделкой из бука и съемным хлопчатобумажным мешком

ART. CODE	L	W	P	D	H	Kg
APS46LF	455	510	510	445	1,91	

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
540X510X120	0,03	SCA	2,81	1/1	56

C	VG	VB
---	----	----



Porta biancheria estraibile con struttura in filo metallico e sacca asportabile predisposto per l'insertiono sul telaio

Pull-out laundry basket with wire frame and removable bag, ready for mounting on the frame | Ausziehbarer Wäschebehälter mit Drahtgestell und abnehmbarem Wäschetasche. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Panier à linge extractible avec structure en fil métallique, et sac amovible conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная корзина для белья с металлической рамой и съемным хлопчатобумажным мешком

ART.	L W	P D	H	Kg
APS46MAL	460	505	430	1,35

C	V	I	KG	n°C	n°P
535X505X115	0,03	SCA	2,25	1/1	56



Tappetino trapuntato

Tufted mat | Steppmatte | Tapis matelassé | Стеганый коврик

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ATT32	300	465	5	0,13
ATT40	380	465	5	0,16
ATT48	460	465	5	0,19
ATT72	700	465	5	0,20

C	V	I	KG	n°C	n°P
300X465X5	0,01	NYL	0,13	1/1	1000
380X465X5	0,01	NYL	0,16	1/1	1000
460X465X5	0,01	NYL	0,19	1/1	1000
700X465X5	0,01	NYL	0,20	1/1	1000



C	VG	VB
---	----	----



Porta pantaloni in filo estraibile predisposto per l'inserimento su telaio

Pull-out wire trouser holder ready for mounting on the frame | Ausziehbare Hosenhalter aus Draht. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Porte-pantalons en fil extractible conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная вешалка из проволоки для брюк, может быть установлена в структуру

ART.	L	W	P	D	H	Kg
APP46AL	455		510		103	2,42
APP72AL	719		510		103	3,47

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
528X510X117	0,03	SCA	3,29	1/1	56
755X540X125	0,05	SCA	4,60	1/1	20

OMETTO

PULL-OUT SUIT RACK



AL-VG NE-C VB-C VB-VB





Ometto estraibile rotante completo di vaschetta multiuso, distanziatori, cerniere e supporti per il fissaggio al fianco del mobile. Versione premontata destra.

Pull-out pivoting suit rack complete with multipurpose tray, spacers, side-mount hinges and brackets. Preassembled RH version | Stummer Diener, ausziehbar und drehbar, mit Mehrzweckbehälter, Distanzstücken, Scharnieren und Halterungen für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vormontierte Ausführung rechts | Cintre extractible pivotant fourni avec bac porte-objets, entretoises, charnières et supports pour la fixation sur le côté du meuble. Version pré installée droite | Выдвижные плечики для костюма, оснащены лотком, распорными деталями, шарнирными петлями и крепежными элементами для бокового монтажа. Предварительно собранная версия прав.



ART. CODE	L	W	P	D	H	Kg
AOESP	215	536	536	373	5,30	

C	V	I	KG	n°C	n°P
545X395X230	0,049	SCA	5,87	1/1	14

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



OMETTO PULL-OUT SUIT RACK



VG



Ometto estraibile rotante completo di vaschetta, distanziali, cerniere e di supporti per il fissaggio al fianco. Versione premontata destra.





Pull-out pivoting suit rack complete with multipurpose tray, spacers, side-mount hinges and brackets. Preassembled RH version | Drehbarer stummer Diener, ausziehbar und drehbar, einschließlich Behälter, Distanzstücken, Scharnieren und Halterungen für die Befestigung an der Seitenwand. Vormontierte Ausführung rechts | Cintre extractible pivotant fourni avec bac porte-objets, entretoises, charnières et supports pour la fixation sur le côté. Version pré installée droite | Выдвижные поворотные плечики для костюма, оснащены лотком, распорными деталями, шарнирными петлями и крепежными элементами для установки сбоку. Предварительно собранная версия прав.

ART. CODE	L	W	P	D	H	Kg
AOEALGS	224	538	538	364	4,66	

C	V	I	KG	n°C	n°P
560X480X185	0,05	SCA	5,50	1/1	14



DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



ELITE RANGE

POR TA CRAVATTE PULL-OUT TIE RACK

AL-VG	NE-C	VB-C	VB-VB
-------	------	------	-------




Porta cravatte e porta cinture laterale estraibile, completo di supporti per il fissaggio sul fianco del mobile. Guide a sfera ad estrazione parziale. Versione dx = sx


Side-mounted pull-out tie and belt rack complete with side-mounting kit. Ball bearing slides with single extension. Reversible right= left | Ausziehbarer seitlicher Krawatten- und Gürtelhalter mit Halterungen für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Teilauszug Kugelführungen. Ausführung rechts = links | Porte-cravates et porte-ceintures latéral extractible, fourni avec supports pour la fixation sur le côté du meuble. Glissières à billes à extraction partielle. Version droite = version gauche | Выдвижная боковая вешалка для галстуков и ремней, оснащена крепежными элементами для бокового монтажа. Версия прав. = лев.

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
APCLSP	163	526	84	1,40

C	V	I	KG	n°C	n°P
545X180X110	0,011	SCA	1,70	1/1	144



DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



DREAM RANGE

POR TA CRAVATTE ESTRAIBILE PULL-OUT TIE RACK



VG




Porta cravatte e porta cinture laterale estraibile con guide a sfera ad estrazione parziale, completo di supporti per il fissaggio sul fianco del mobile. Versione premontata dx


Side-mounted pull-out tie and belt rack with ball bearing slides with single extension and side-mount fitting kit. Preassembled RH version | Seitlicher Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar mit Teilauszug Kugelführungen, einschließlich Halterungen für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vormontierte Ausführung rechts | Porte-cravates et porte-ceintures latéral extractible avec glissière à billes à extraction partielle, fourni avec supports pour la fixation sur le côté du meuble. Version pré installée droite | Выдвижная боковая вешалка для галстуков и ремней на шариковых направляющих частичного выдвижения, оснащена крепежными элементами для установки сбоку мебели. Предварительно собранная версия прав.

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
APCLALGS	145	499	94	1,19

C	V	I	KG	n°C	n°P
515X170X125	0,01	SCA	1,46	1/1	200



DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



VG




Attaccapanni estraibile con guide a sfera ad estrazione totale, P 360, completo di supporti per il fissaggio al cielo del mobile.

Top cabinet undermounted pull-out clothes hanger, D 360 mm, with full extension ball bearing slides and fitting kit | Ausziehbare Hakenleiste mit Vollauszug Kugelführungen, Tiefe 360 mm, einschließlich Halterungen für die Befestigung an der Decke des Möbelstücks | Portemanteau extractible avec glissière à billes à extraction totale, P 360, fourni avec supports pour la fixation en haut du meuble | Выдвижная вешалка, оснащена креплением для монтажа вверху мебели, Р 360. Шариковые направляющие полного выдвижения.

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AAEP36GS	84	319	175	0,76

C	V	I	KG	n°C	n°P
355X185X130	0,08	SCA	0,99	1/1	150

VG



Porta cravatte e porta cinture laterale estraibile con guide a sfera ad estrazione totale, P 360, completo di supporti per il fissaggio sul fianco del mobile. Versione premontata dx

Side-mounted pull-out tie and belt rack, D 360 mm, full extension ball bearing slides and side-mount fitting kit. Preassembled RH version | Seitlicher Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar mit Vollauszug Kugelführungen, Tiefe 360 mm, einschließlich Halterungen für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vormontierte Ausführung rechts | Porte-cravates et porte-ceintures latéral extractible avec glissière à billes à extraction totale, P 360, fourni avec supports pour la fixation sur le côté du meuble. Version pré installée droite | Выдвижная боковая вешалка для галстуков и ремней на шариковых направляющих полного выдвижения, Р 360, оснащена крепежными элементами для установки сбоку мебели. Предварительно собранная версия прав..

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
APCLP36GS	145	330	94	0,91

C	V	I	KG	n°C	n°P
350X135X180	0,08	SCA	1,10	1/1	120

VG



Piastra di supporto per telai gamma P 360, completa di ferramenta per il fissaggio sottoripiano

Undershelf mounting bracket and fittings for D 360 mm range of frames f | Trägerplatte für Tiefe 360 mm Rahmen, einschließlich Beschlägen für die Befestigung unterhalb des Einlegebödens | Plaque de support pour châssis de la gamme P 360, fournie avec nécessaire pour la fixation sous étagère | Крепежный элемент для рамок линии Р 360, в комплекте с деталями для установки под полку

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ASUP36GS	60	216	116	0,58

C	V	I	KG	n°C	n°P
60X216X116	0,001	NYL	0,58	1/1	/

AL-C



Porta cravatte e porta cinture laterale estraibile, completo di supporti per il fissaggio sul fianco del mobile. Guide a sfera ad estrazione totale con richiamo self closing. Reversibile: dx = sx

Side-mounted pull-out tie and belt rack complete with side-mounting kit. Ball bearing slides with self closing. Reversible right= left | Ausziehbarer seitlicher Krawatten- und Gürtelhalter mit Halterungen für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vollauszug Kugelführungen mit self closing. Ausführung rechts = links | Porte-cravates et porte-ceintures latéral extractible, fourni avec supports pour la fixation sur le côté du meuble. Coulisses à billes avec fermeture self closing. Version droite = version gauche | Выдвижная боковая вешалка для галстуков и ремней, оснащена крепежными элементами для бокового монтажа. Шариковые направляющие полного выдвижения с самозакрыванием без амортизатора. Версия прав. = лев.

ART. CODE	LW	P D	H	KG
APCLS	165	500	50	1,70



AL-C



Attaccapanni estraibile con guide a sfera ad estrazione totale con richiamo self closing, completo di supporti per il fissaggio al cielo del mobile.

Top cabinet undermounted pull-out clothes hanger with ball bearing slides with self closing, fitting kit included. | Ausziehbare Hakenleiste mit Vollauszug Kugelführungen mit self closing, einschließlich Halterungen für die Befestigung an der Decke des Möbelstücks. | Portemanteau extractible avec coulisses à billes avec fermeture self closing, fourni avec supports pour la fixation en haut du meuble. | Выдвижная вешалка, оснащена крепежными элементами для установки вверху мебели. Шариковые направляющие полного выдвижения с самозакрыванием без амортизатора.

ART. CODE	LW	P D	H	KG
AAES	50	500	170	1,70



C	VG	VB
---	----	----



Porta pantaloni in filo estraibile predisposto per l'inserimento su telaio


Pull-out wire trouser holder ready for mounting on the frame | Ausziehbare Hosenhalter aus Draht. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Porte-pantalons en fil extractible conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная вешалка из проволоки для брюк, может быть установлена в структуру

ART.	L	W	P	D	H	Kg
APP46AL	455		510		103	2,42
APP72AL	719		510		103	3,47

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
528X510X117	0,03	SCA	3,29	1/1	56
755X540X125	0,05	SCA	4,60	1/1	20

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание

VASCHETTA AVP10T OPZIONALE, DISPONIBILE A PAG. 25
OPTIONAL AVP10T TRAY, AVAILABLE ON PAGE 25



APP72AL + AVP10T OPTIONAL



APP46LF



APP72LF



Porta pantaloni estraibile in legno finitura faggio, predisposto per l'inserimento su telaio

Pull-out beech trouser holder, ready for mounting on the frame | Ausziehbare Hosenthaler aus Holz mit Buchenoptik, zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Porte-pantalons extractible en bois finition hêtre, conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная вешалка для брюк из натурального бука. Устанавливается на раму

ART.	L W	P D	H	Kg
APP46LF	455	510	60	1,72
APP72LF	720	510	60	2,50

C	V	I	KG	n°C	n°P
532X507X125	0,03	SCA	2,62	1/1	56
755X540X125	0,05	SCA	3,65	1/1	20

PORTA PANTALONI ESTRAIBILE


PULL-OUT TROUSER HOLDER



vibo armadio

100

VG



Porta pantaloni estraibile, P 383, predisposto per l'inserimento su telaio. Attenzione profondità maggiorata.

Pull-out wire trouser holder, D 383 mm, ready for mounting on the frame. Pay attention to depth increased | Ausziehbare Hosenhalter aus Draht. Tiefe 383, zum Einhängen in den Teleskoprahmen. Erhöhte Tiefe beachten | Porte-pantalons en fil extractible , P 383, conçu pour l'insertion sur le châssis. Profondeur majorée | Выдвижная вешалка из проволоки для брюк, Р 383, может быть установлена в структуру

ART.	L	W	P	D	H	Kg
APP48P36	480		383		105	2,22
APP72P36	720		383		105	3,05

C	V	I	KG	n°C	n°P
490X385X135	0,025	SCA	2,83	1/1	74
730X385X125	0,035	SCA	3,84	1/1	50

PORTA PANTALONI SIDE PULL-OUT TROUSER HOLDER



AL-VG | NE-C | VB-C | VB-VB







Porta pantaloni pieghevole laterale estraibile, completo di supporto e viti per il fissaggio sul fianco del mobile. Guida a sfera ad estrazione parziale. Versione dx = sx


Side-mounted pull-out trouser holder with fitting kit. Ball bearing slides with single extension. Reversible: right=left | Ausziehbare seitliche Hosenhalter mit Halterung und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Teilauszug Kügelführungen. Ausführung rechts = links | Porte-pantalons repliable latéral extrachable fourni avec support et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Glissières à billes à extraction partielle. Version droite = version gauche | Выдвижная боковая вешалка для брюк, оснащена крепежными элементами и винтами для бокового монтажа. Шариковые направляющие частичного выдвижения. Версия прав. = лев.

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
APPLSP	251	526	262	2,30

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
545X360X110	0,022	SCA	2,70	1/1	72

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





VG






Porta pantaloni laterale estraibile con guide a sfera ad estrazione parziale, completo di supporti per il fissaggio sul fianco del mobile. Versione dx=sx

Side-mounted pull-out trouser holder with ball bearing slides with single extension and side-mount fitting kit. Reversible: right=left | Ausziehbare Seitlicher Hosenhalter, mit Teilauszug Kugelführungen, einschließlich Halterungen für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Ausführung rechts = links | Porte-pantalon latéral extensible avec glissière à billes à extraction partielle, fourni avec supports pour la fixation sur le côté du meuble. Version droite = version gauche | Боковая выдвижная вешалка для брюк на шариковых направляющих, оснащена крепежными элементами для установки сбоку мебели. Версия прав. = лев.

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
APPLALGS	258	536	232	2,07

C	V	I	KG	n°C	n°P
555X340X115	0,02	SCA	2,61	1/1	80

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





AL-C



Porta pantaloni pieghevole laterale estraibile, completo di supporto e viti per il fissaggio sul fianco del mobile. Guide a sfera ad estrazione totale con richiamo self closing. Versione dx = sx

Side-mounted pull-out trouser holder with fitting kit. Ball bearing slides with self closing. Reversible: right=left | Ausziehbarer seitlicher Hosenhalter mit Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vollauszug Kugelführungen mit self closing. Ausführung rechts=links | Porte-pantalons repliable lateral extractible fourni avec support et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Coulisses à billes avec fermeture self closing. Version droite = version gauche | Выдвижная боковая вешалка для брюк, оснащена крепежными элементами и винтами для бокового монтажа. Шариковые направляющие полного выдвижения с самозакрыванием без амортизатора. Версия прав. = лев.

ART. CODE	L W	P D	H	KG
APPLS	260	500	260	2,85



PORTA PANTALONI

TROUSER HOLDER



vibo armadio

90

VG






Porta pantaloni simmetrico con guide a sfera ad estrazione totale. Adatto ad applicazioni sotto un ripiano

Symmetrical trouser holder suitable for under-shelf application. Full-extension ball bearing slides | Symmetrische Hosenaufhängung für die Anbringung unter dem Einlegeboden. Vollständig ausziehbare Kugelführungen | Porte-pantalons symétrique adapté aux applications sous étagère. Glissière à billes à extraction totale | Несимметричная вешалка для брюк, подходящая для использования под полкой. Полностью выдвигающиеся сферические направляющие

ART. CODE	L	W	P	D	H	Kg
APPS65	351	455	4,68		138	

C	V	I	KG	n°C	n°P
490X380X125	0,023	SCA	5,29	1/1	72

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



VG






Porta pantaloni asimmetrico con guide a sfera ad estrazione totale. Adatto ad applicazioni sotto un ripiano

Asymmetrical trouser holder suitable for under-shelf application. Full-extension ball bearing slides | Asymmetrischer Hosenhalter für die Anbringung unter dem Einlegeboden. Vollständig ausziehbare Kugelführungen | Porte-pantalons asymétrique adapté aux applications sous étagère. Glissière à billes à extraction totale | Несимметричная вешалка для брюк, подходящая для использования под полкой. Шариковые направляющие полного выдвижения

ART. CODE	L	W	D	H	Kg
APPA35	351	455	138	5,06	

C	V	I	KG	n°C	n°P
500X115X690	0,04	SCA	5,73	1/1	44

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание




VELVET NEW RANGE

PORTA PANTALONI TROUSERS HOLDER



GRIGIO GREY **BIANCO WHITE**



Kit di 12 barre porta pantaloni in alluminio trafileato nella finitura velluto grigio/bianco antiscivolo. Idoneo per modulo 900 mm. Agganci in policarbonato da posizionare nella parte anteriore e posteriore del telaio

Kit with 12 trousers holders aluminium bars with grey/white velvet non slip finishing. Suitable for 900 mm cabinet. Polycarbonate clips to hang the bars on the front part and back part of the frame | Kit 12 soutiens en profil d'aluminium avec finition en velours gris/blanc antislip et fixations en polycarbonate. Conçus pour module de 900 mm | Satz 12 Hosenhalter aus Aluminium mit Fertigbehandlung aus Grau/Weiß rutschfesten Samt. Geeignet für 900mm Außenmaß. Halterungen aus Polycarbonate zum Eihängen in Rahmen | Набор из 12 вешалок для брюк, из профильного алюминия, отделанных серым/белым противоскользящим бархатом. Комплект для модуля 900 мм. Сцепляющие элементы из поликарбоната должны быть установлены на передней и задней части телескопической рамы

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
APPF12FL	511	/	/	1,20

GRIGIO GREY **BIANCO WHITE**



Kit di 8 barre porta pantaloni in alluminio trafileato nella finitura velluto grigio/bianco antiscivolo. Idoneo per modulo 600 mm. Agganci in policarbonato da posizionare nella parte anteriore e posteriore del telaio

Kit with 8 trousers holders aluminium bars with grey/white velvet non slip finishing. Suitable for 600 mm cabinet. Polycarbonate clips to hang the bars on the front part and back part of the frame | Kit 8 soutiens en profil d'aluminium avec finition en velours gris/blanc antislip et fixations en polycarbonate. Conçus pour module de 600 mm | Satz 8 Hosenhalter aus Aluminium mit Fertigbehandlung aus Grau/Weiß rutschfesten Samt. Geeignet für 600mm Außenmaß. Halterungen aus Polycarbonate zum Eihängen in Rahmen | Набор из 8 вешалок для брюк, из профильного алюминия, отделанных серым/белым противоскользящим бархатом. Комплект для модуля 600 мм. Сцепляющие элементы из поликарбоната должны быть установлены на передней и задней части телескопической рамы.

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
APPF8FL	511	/	/	0,80

SCARPIERE LATERALI

PULL-OUT SHOE RACKS



AL-VG **NE-C** **VB-C** **VB-VB**





ATT501

Scarpiera laterale in filo a 3 piani ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Versione dx ≠ sx, completa di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Tappetino trasparente goffrato antiscivolo opzionale ATT501



Knock down 3-tier side-mounted pull-out wire shoe rack with full extension slides and damped return. Non-reversible: right ≠ left, fitting kit included . Slip resistant transparent embossed rubber mat optional ATT501 | Dreistöckige seitliche Drahtschuhablage mit Vollauszug und Rücklaufdämpfung. Ausführung rechts ≠ links. Mit Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Transparente und optionale Antirutschmatte ATT501 | Porte-chaussures latéral en fil à 3 étages à extraction totale avec retour amorti. Version droite ≠ version gauche, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Tapis optionnel, gaufré, transparent, anti-glissement | Боковая 3-уровневая решетчатая полка для обуви с возможностью полного выдвижения и амортизированным возвратом. Версия прав. ≠ лев., оснащена крепежными элементами винтами для бокового монтажа. Предохраняющий от скольжения гофрированный коврик ATT501

ART. CODE	L	W	P	D	H	Kg
ASL3SMX	291		521		772	7,70
ASL3SMSX	291		521		772	7,70
ATT501	250		420		3	0,10

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
780X550X160	0,07	SCA	8,88	1/1	33
780X550X160	0,07	SCA	8,88	1/1	33
250X420X3	/	NYL	0,10	1/1	/

VERSIONE DESTRA
RIGHT VERSION

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



AL-VG | NE-C | VB-C | VB-VB

Scarpiera laterale in filo a 2 piani ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Versione dx ≠ sx, completa di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Tappetino trasparente goffrato antiscivolo opzionale ATT501



Knock down 2-tier side-mounted pull-out wire shoe rack with full extension slides and damped return. Non-reversible: right ≠ left, fitting kit included. Slip resistant embossed rubber mat optional ATT501 | Zweistöckige seitliche Drahtschuhablage mit Vollauszug und Rücklaufdämpfung. Ausführung rechts ≠ links. Mit Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Transparente und optionale Antirutschmatte ATT501 | Porte-chaussures latéral en fil à 2 étages à extraction totale avec retour amorti. Version droite ≠ version gauche, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Tapis optionnel, gaufré, transparent, anti-glissement | Боковая 2-уровневая решетчатая полка для обуви с возможностью полного выдвижения и амортизированным возвратом. Версия прав. ≠ лев., оснащена крепежными элементами винтами для бокового монтажа. Предохраняющий от скольжения гофрированный коврик ATT501

ATT501



SOFT

ART. CODE	L	W	P	D	H	Kg
ASL2SMDX	291	521			580	6,20
ASL2SMSX	291	521			580	6,20
ATT501	250	420			3	0,10

C	V	I	KG	n°C	n°P
590X550X160	0,05	SCA	7,09	1/1	35
590X550X160	0,05	SCA	7,09	1/1	35
250X420X3	/	NYL	0,10	1/1	/

VERSIONE DESTRA
RIGHT VERSION

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



ELITE RANGE

KIT VASCHETTA

MULTIPURPOSE TRAY



VG-VG | NE-C | VB-C | VB-VB







Accessorio opzionale: kit telaio e vaschetta multiuso in SAN satinato per estraibili e scarpiere laterali a 2/3 piani

Optional multi-purpose translucent SAN tray for 2 or 3 tier side-mounted pull-out basket and shoe rack units | Mehrzweckbehälter aus SAN für zwei-/dreistöckige seitliche Auszüge und Schuhablagen. Sonderzubehör | Accessoire optionnel: kit châssis et bac multifonction en SAN satiné pour extractibles et porte-chaussures à 2/3 étages | Опциональный аксессуар - универсальный полупрозрачный матовый лоток из САН-пластика для боковых выдвижных корзин и подставок для обуви с 2/3 уровнями

ART. CODE	L	W	P	D	H	Kg
ATVP24	267	509		220		1,40


C	V	I	KG	n°C	n°P
585X300X200	0,035	SCA	2,24	1/1	60

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





VG




ATTS01GS

Scarpiera laterale a 3 piani con guide a sfera ad estrazione parziale completa di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Versione premontata destra. Tappetino goffrato trasparente antiscivolo opzionale ATTS01GS



3-tier side-mounted shoe rack with ball bearing slides with single extension and side-mount fitting kit. Preassembled RH version. Slip resistant transparent embossed rubber mat optional ATTS01GS | Dreistöckige seitliche Schuhablage mit Teilauszug Kugelführungen, einschließlich Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vormontierte Ausführung rechts. Transparente und optionale Antirutschmatte ATTS01GS | Porte-chaussures latéral à 3 étages avec glissière à billes à extraction partielle, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Version pré installée droite. Tapis optionnel, gaufré, transparent, anti-glissement ATTS01GS | Боковая трехуровневая подставка для обуви на шариковых направляющих частичного выдвижения, оснащена крепежными элементами и винтами для установки сбоку мебели. Предварительно собранная версия прав. Предохраняющий от скольжения гофрированный коврик ATTS01GS

ART.	L	W	P	D	H	Kg
ASL3ALGS	306		504		789	4,32
ATTS01GS	275		475		3	0,12

C	V	I	KG	n°C	n°P
520X320X800	0,13	SCA	5,64	1/1	14
275X475X3	/	NYL	0,12	1/1	/

VERSIONE DESTRA
RIGHT VERSIONVaschetta AVP24 opzionale p.66
AVP24 optional tray p. 66

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



VG



Scarpiera laterale a 2 piani con guide a sfera ad estrazione parziale, completa di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Versione premontata destra. Tappetino goffrato trasparente antiscivolo opzionale ATTS01GS

2-tier side-mounted shoe rack with ball bearing slides with single extension and side-mount fitting kit. Preassembled RH version. Slip resistant transparent embossed rubber mat optional ATTS01GS | Zweistöckige seitliche Schuhablage mit Teilauszug Kugelführungen, einschließlich Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vormontierte Ausführung rechts. Transparente und optionale Antirutschmatte ATTS01GS | Porte-chaussures latéral à 2 étages avec glissière à billes à extraction partielle, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Version préinstallée droite. Tapis optionnel, gaufré, transparent, anti-glissement ATTS01GS | Боковая двухуровневая подставка для обуви на шариковых направляющих частичного выдвижения, оснащена крепежными элементами и винтами для установки сбоку мебели. Предварительно собранная версия прав. Предохраняющий от скольжения гофрированный коврик ATTS01GS




vibo armadio
77

ART.	L	W	P	D	H	Kg
ASL2ALGS	306	504			598	3,43
ATTS01GS	275	475			3	0,12

C	V	I	KG	n°C	n°P
520X320X615	0,10	SCA	4,53	1/1	14
275X475X3	/	NYL	0,12	1/1	/

VERSIONE DESTRA
RIGHT VERSION

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание




SCARPIERE LATERALI

PULL-OUT SHOE RACKS



VG



Scarpiera laterale a 3 piani con guide a sfera ad estrazione totale, P360, completa di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Versione premontata dx.

3-tier side-mounted shoe rack, D 360 mm, full extension ball bearing slides and side-mount fitting kit. Preassembled RH version | Dreistöckige seitliche Schuhablage mit Vollauszug Kugelführungen, Tiefe 360 mm, einschließlich Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vormontierte Ausführung rechts | Extractible latéral à 3 étages avec glissière à billes à extraction totale, P 360, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Version pré installée droite | Боковая выдвижная двухуровневая корзина на шариковых направляющих полного выдвижения, р 360, оснащена крепежными элементами и винтами для установки сбоку мебели. Предварительно собранная версия прав.

ART. CODE	L	P D	H	Kg
ASL3P36GS	306	334	789	3,49

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
355X335X825	0,09	SCA	4,84	1/1	18



vibo armadio

AL-C

Scarpiera laterale a 2 piani completa di supporto e viti per il fissaggio sul fianco del mobile. guide a sfera ad estrazione totale con richiamo self closing. Tappetino goffrato trasparente antiscivolo opzionale ATTS01. Reversibile.

Knock down 2-tier side-mounted pull-out wire shoe rack with full extension slides with self closing. Reversible: right = left, fitting kit included. Slip resistant transparent embossed rubber mat optional ATTS01 | Zweistöckige seitliche Drahtschuhablage mit Vollauszug Führung mit self closing. Ausführung rechts = links. Mit Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Transparente und optionale Antirutschmatte ATTS01 | Porte-chaussures latéral en fil à 2 étages avec coulisses à extraction totale avec fermeture self closing. Reversible, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Tapis optionnel, gaufré, transparent, anti-glissement | Боковая 2-уровневая решетчатая полка для обуви с возможностью полного выдвижения и амортизированным возвратом. Версия прав. = лев., оснащена крепежными элементами винтами для бокового монтажа. Шариковые направляющие полного выдвижения с самозакрыванием без амортизатора. Предохраняющий от скольжения гофрированный коврик ATTS01



ATTS01

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ASL2ES	275	515	565	5,60
TT501	250	420	3	0,1

BASIC RANGE

SCARPIERA SHOES RACK



CO







Scarpiera regolabile 564/1000 mm, con guide a sfera ad estrazione totale.


Adjustable shoe rack (564-1000 mm) with full extension ball bearing slides | Schuhablage, von 564-1000 mm verstellbar, mit vollständig ausziehbaren Kugelführungen | Porte-chaussures réglable 564-1000 mm, avec glissière à billes à extraction totale | Регулируемая подставка для обуви 564-1000 мм, с полностью выдвигающимися сферическими направляющими

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ASR56/100	564-1000	467	127	4,58


C	V	I	KG	n°C	n°P
610X490X150	0,04	SCA	5,58	1/1	24

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



VERSIONE DESTRA
RIGHT VERSION

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



VG




Scarpiera laterale a 2 piani con guide a sfera ad estrazione totale, P 360, completa di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Versione premontata dx

2-tier side-mounted shoe rack, D 360 mm, with full extension ball bearing slides and side-mount fitting kit. Preassembled RH version | Zweistöckige seitliche Schuhablage mit Vollauszug Kugelführungen, Tiefe 360 mm, einschließlich Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vormontierte Ausführung rechts | Extractible latéral à 2 étages avec glissière à billes à extraction totale, P 360, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Version pré installée droite | Боковая двухуровневая подставка для обуви на шариковых направляющих полного выдвижения, р 360, оснащена крепежными элементами и винтами для установки сбоку мебели. Предварительно собранная версия прав.


vibo armadio
99

ART. CODE	L	P D	H	Kg
ASL2P36GS	306	334	598	2,77

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
350X320X630	0,07	SCA	3,68	1/1	18

VERSIONE DESTRA
RIGHT VERSION

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





AL-VG | NE-C | VB-C | VB-VB



Kit composto da specchio estraibile rotante con vaschetta multiuso, completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Versione dx=sx

Kit consisting of pull-out pivoting mirror with multi-purpose tray and side-mount fitting kit. Reversible: right=left | Ausziehbarer und drehbarer Spiegel und Mehrzweckbehälter im Set. Mit Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Ausführung rechts=links | Kit composé d'un miroir extractible et pivotant avec bac multifonction, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Version droite = version gauche | Набор из выдвижного зеркала и универсального лотка, оснащен крепежными элементами и винтами для бокового монтажа. Версия прав.=лев.

ART. CODE	L	W	P	D	H	Kg
ASPEVP10	242		536		949	11,80

C	V	I	KG	n°C	n°P
960X545X165	0,086	SCA	12,70	1/1	14

AL-VG	NE-C	VB-C	VB-VB
-------	------	------	-------




Specchio estraibile rotante completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile.
Versione dx=sx

Pivoting pull-out mirror with side-mount fitting kit. Reversible: right=left | Ausziehbare und drehbarer Spiegel mit Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Ausführung rechts=links | Miroir extractible et pivotant fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Version droite = version gauche | Выдвижное зеркало, оснащено крепежными элементами и винтами для бокового монтажа. Версия прав. = лев.

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ASPE	135	536	949	11,00

C	V	I	KG	n°C	n°P
960X545X165	0,086	SCA	11,90	1/1	14



VG-VG	NE-C	VB-C	VB-VB
-------	------	------	-------



Vaschetta multiuso

Multi-purpose tray | Mehrzweckbehälter | Bac multifonction | Универсальный лот

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ATVP10	164	508	48	0,80

C	V	I	KG	n°C	n°P
545X180X110	0,011	SCA	1,10	1/1	/

ELITE RANGE

TELAI **FRAMES**

GAMMA ELITE
ELITE RANGE



AL NE VB




Telaio telescopico estraibile, P526, regolabile in larghezza con escursione consigliata 70 mm, escursione max 140 mm, possibilità di compensazione della extra apertura utilizzando il/i distanziatori AD25/10DX-SX. Completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato con nuovo sistema di aggancio/sgancio

Width-adjustable pull-out frame, D 526mm, recommended adjustability 70mm, maximum regulation 140mm. Compensation of extra-opening through AD25/10DX-SX spacers. Complete with side-mount fitting kit. Full extension slides with damped return and brand new hook/unhook system | Châssis télescopique extractible, profondeur 526mm, réglage en largeur conseillé de 70mm, possibilité jusqu'à un maximum de 140mm. Compensation de l'ouverture maximale avec épaisseurs AD25/10DX-SX. Fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Coulisses à extraction totale avec retour amorti et nouveau système de couplage/découplage | Ausziehbarer Teleskoprahmen mit Breitenverstellung; Verstellung geraten 70mm, maximale Verstellung 140mm. Möglichkeit die extra Weite mit den Distanzstücken AD25/10DX-SX, Tiefe 526mm, zu kompensieren. Einschließlich Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vollauszug Führung mit Rücklaufdämpfung mit dem neuen System Kupplung/Abhaken. | Выдвижная телескопическая рама, Р 526 мм, регулируемая по ширине, рекомендуемое отклонение - 70 мм, максимальное отклонение 140 мм, возможна компенсация дополнительного открытия путем использования распорных деталей AD25/10DX-SX. Оснащена опорами и крепежными винтами для крепления сбоку мебели. Направляющие полного выдвижения с амортизированным возвратом с применением новой системы стыковки/расстыковки.

ART. CODE	L.I.M.	L.I.M. consigliato recommended	S.U.A.	P D	H	Kg
AT41/55SM	410-550	410-480	310-380	526	68	3,97
AT55/69SM	550-690	550-620	450-520	526	68	4,16
AT69/83SM	690-830	690-760	590-660	526	68	4,35
AT83/97SM	830-970	830-900	730-800	526	68	4,55
AT97/110SM	970-1100	970-1040	870-940	526	68	4,74

C	V	I	KG	n°C	n°P
555X125X105	0,007	SCA	4,22	1/1	240
555X125X105	0,007	SCA	4,41	1/1	240
885X135X100	0,012	SCA	4,67	1/1	240
885X135X100	0,012	SCA	4,87	1/1	156
1015X185X95	0,18	SCA	5,22	1/1	138

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



VG B N



Kit 2 distanziatori in ABS da 12,5 mm (TOT. 25 mm) per telai, estraibili laterali e scarpiere della gamma Elite. Versione dx o sx. Impilabili per raggiungere spessori multipli di 12,5 mm

Kit 2 12,5 mm ABS spacers for frames, pull-out accessories and shoe racks of the Elite range. Right or left version. The spacers are stackable in order to reach 12,5 mm multiples | Kit 2 épaisseurs en ABS de 12,5 mm pour cadres, extractibles et porte chaussures gamme Elite. Version droite ou gauche. Épaisseurs superposables pour obtenir multiples de 12,5mm | Satz 2 Distanzstücke aus ABS von 12,5 mm geeignet für Rahmen, Seitenauszüge und Schuhhalter der Elite Linee. Ausführung Rechts oder Links. Stapelbare um Mehrfachdicke von 12,5mm zu erreichen | Комплект из 2 распорных деталей 12,5 мм из ABS-пластика для телескопических рам, выдвижных боковых вешалок и отделений для обуви линии Elite. Версия прав. # лев. Укладываются в штабель для достижения многократной толщины в 12,5 мм.

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AD25/10DX	25	380	52	0,30
AD25/10SX	25	380	52	0,30

C	V	I	KG	n°C	n°P
780X550X160	0,07	SCA	0,50	1/1	/
780X550X160	0,07	SCA	0,50	1/1	/

ELITE RANGE

TELAI FRAMES



AL	LF	NE	VB
----	----	----	----




Telaio fisso estraibile, P 526 mm, completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato

Fixed pull -out frame, D 526 mm, complete with side-mount fitting kit. Full extension slides with damped return | Rahmen, Tiefe 526 mm, einschließlich Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vollauszug Führung mit Rücklaufdämpfung. | Châssis fixe extractible, profondeur 526 mm, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Glissières à extraction totale avec retour amorti | Неподвижно закрепленная рама, Р 526 мм, оснащена опорами и винтами для крепления сбоку мебели. Полностью выдвигающиеся направляющие с амортизированным возвратом




ART. CODE	L.I.M.	S.U.A.	P D	H	Kg
AT56/58SM	560-580	460-480	526	68	4,11
AT86/88SM	860-880	760-780	526	68	4,31
AT116/118SM	1160-1180	1060-1080	526	68	4,50

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
555X125X105	0,007	SCA	4,36	1/1	228
885X135X100	0,012	SCA	4,63	1/1	120
1230X190X115	0,027	SCA	5,31	1/1	72

M	L
60	550
90	850
120	1150



DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



DREAM RANGE

TELAI FRAMES



AL







Telaio telescopico ad estrazione totale regolabile in larghezza, P 510 mm, completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. La misura in profondità tiene conto del telaio e del relativo cesto

Width-adjustable, pull-out frame, D 510 mm complete with side-mount fitting kit with full extension ball bearing slides. The overall depth measurement includes the frame and basket ones | Teleskoprahmen als Vollauszug mit Breitenverstellung, Tiefe 510 mm, mit Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Die Tiefe ist nach dem Gestell und dem zugehörigen Korb bemessen | Châssis télescopique à extraction totale réglable en largeur, profondeur 510 mm, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. La mesure en profondeur tient compte du châssis et du panier correspondant | Полностью выдвигающаяся телескопическая рама, регулируемая по ширине, Р 510 мм, оснащена крепежными элементами и винтами для установки сбоку мебели. Размер по глубине включает раму и соответствующую корзину

ART. CODE	L.I.M.	S.U.A.	P D	H	Kg
AT41/55ALGS	410-550	330-470	500	84	1,62
AT55/69ALGS	550-690	470-610	500	84	1,71
AT69/83ALGS	690-830	610-750	500	84	1,74
AT83/97ALGS	830-970	750-890	500	84	1,76
AT97/110ALGS	970-1100	890-1020	500	84	1,81

C	V	I	KG	n°C	n°P
580X135X105	0,008	SCA	1,85	1/1	240
580X135X105	0,008	SCA	1,91	1/1	240
580X135X105	0,008	SCA	1,94	1/1	240
890X135X105	0,01	SCA	2,06	1/1	156
890X135X105	0,01	SCA	2,12	1/1	138

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



TELAI FRAMES



AL

Telaio telescopico ad estrazione totale regolabile in larghezza, P 360 mm, completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. La misura in profondità tiene conto del telaio e del relativo cesto






Width-adjustable, pull-out frame, D 360 mm complete with side-mount fitting kit. Full extension ball bearing slides. The overall depth measurement includes the frame and basket ones | Teleskopgestell als Vollauszug Kugelführungen mit Breitenverstellung, Tiefe 360 mm, mit Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Die Tiefe ist nach dem Gestell und dem zugehörigen Korb bemessen | Châssis télescopique avec glissière à billes à extraction totale réglable en largeur, profondeur 510 mm, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. La mesure en profondeur tient compte du châssis et du panier correspondant | Полностью выдвигающаяся телескопическая структура, регулируемая по ширине, P 360 мм, оснащена опорами и винтами для крепления сбоку мебели. Размер по глубине учитывает структуру и соответствующую корзину

ART. CODE	L.I.M.	S.U.A.	P D	H	Kg
AT41/55P36GS	410-550	330-470	328	84	1,34
AT55/69P36GS	550-690	470-610	328	84	1,38
AT69/83P36GS	690-830	610-750	328	84	1,42
AT83/97P36GS	830-970	750-890	328	84	1,46
AT97/110P36GS	970-1100	890-1020	328	84	1,50

C	V	I	KG	n°C	n°P
590X135X100	0,008	SCA	1,54	1/1	250
590X135X100	0,008	SCA	1,58	1/1	250
590X135X100	0,008	SCA	1,62	1/1	250
885X135X100	0,012	SCA	1,78	1/1	180
885X135X100	0,012	SCA	1,82	1/1	150

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





AL

Telaio estraibile regolabile in larghezza, P 513 mm, completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Guide a sfera ad estrazione totale con rientro ammortizzato

Width-adjustable pull-out frame, D 513 mm, complete with side-mount fitting kit. Full extension ball-bearing slides with damped return | Ausziehbarer Teleskoprahmen mit Breitenverstellung, Tiefe 513 mm, einschließlich Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstückes. Vollauszug Kugelführungen mit Rücklaufdämpfung. | Châssis télescopique extractible, réglable en largeur, profondeur 513 mm, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Coulisses à billes à extraction totale avec retour amorti | Выдвижная телескопическая рама, регулируемая по ширине, Р 513 мм, оснащена опорами и винтами для крепления сбоку мебели. Полностью выдвигающиеся направляющие с амортизированным возвратом

ART. CODE	L.I.M.	S.U.A.	P D	H	KG
AT40/48EDM	400-480	320-400	513	58	2,64
AT48/55EDM	480-550	400-470	513	58	2,72
AT55/62EDM	550-620	470-540	513	58	2,80
AT62/69EDM	620-690	540-610	513	58	2,88
AT69/76EDM	690-760	610-680	513	58	2,96
AT76/83EDM	760-830	680-750	513	58	3,00
AT83/90EDM	830-900	750-820	513	58	3,12
AT90/97EDM	900-970	820-890	513	58	3,20



AL



Telaio estraibile regolabile in larghezza, P 513 mm, completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Guide a sfera ad estrazione totale con richiamo self closing

ART. CODE	L.I.M.	S.U.A.	P D	H	KG
AT40/48EDS	400-480	320-400	513	58	2,64
AT48/55EDS	480-550	400-470	513	58	2,72
AT55/62EDS	550-620	470-540	513	58	2,80
AT62/69EDS	620-690	540-610	513	58	2,88
AT69/76EDS	690-760	610-680	513	58	2,96
AT76/83EDS	760-830	680-750	513	58	3,00
AT83/90EDS	830-900	750-820	513	58	3,12
AT90/97EDS	900-970	820-890	513	58	3,20

Width-adjustable pull-out frame, D 513 mm, complete with side-mount fitting kit. Full extension ball-bearing slides with self closing | Ausziehbarer Teleskoprahmen mit Breitverstellung, Tiefe 513 mm, einschließlich Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstückes. Vollauszug Kugelführungen mit self closing. | Châssis télescopique extractible, réglable en largeur, profondeur 513 mm, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Coulisses à billes à extraction totale avec fermeture self closing | Выдвижная телескопическая рама, регулируемая по ширине, Р 513 мм, оснащена опорами и винтами для крепления сбоку мебели. Шариковые направляющие полного выдвижения с самозакрыванием без амортизатора.



Distanziali da 16 mm in ABS sovrapponibili

Kit 16 mm ABS stackable spacers | Satz 2 übereinander legbar Distanzstücke 16 mm | Kit entretoise superposable de 16 mm en ABS | Распорная деталь из ABS-пластика для аксессуаров

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AD16	16	479	52	0,15